

TOTAL GERAL: 1.874 exemplares (Atualizado em 06 novembro 2012)

AMPHIBIA – ANURA

(807 exemplares: 8 famílias / 25 espécies)

Bufonidae
<i>Rhinella granulosa</i> (Spix, 1824)
<i>Rhinella jimi</i> (Stevaux, 2002)
<i>Rhinella schneideri</i> (Werner, 1894)
Ceratophryidae
<i>Ceratophrys joazeirensis</i> Mercadal de Barrio, 1986
Cycloramphidae
<i>Proceratophrys cristiceps</i> (Müller, 1884 “1883”)
Hylidae
<i>Corythomantis greeningi</i> Boulenger, 1896
<i>Hypsiboas raniceps</i> Cope, 1862
<i>Phyllomedusa nordestina</i> Caramaschi, 2006
<i>Scinax fuscovarius</i> (A. Lutz, 1925)
<i>Scinax ruber</i> (Laurenti, 1768)
<i>Scinax x-signatus</i> (Spix, 1824)
Leiuperidae
<i>Physalaemus albifrons</i> (Spix, 1824)
<i>Physalaemus centralis</i> Bokermann, 1962
<i>Physalaemus cicada</i> Bokermann, 1966
<i>Physalaemus cuvieri</i> Fitzinger, 1826
<i>Physalaemus kroyeri</i> (Reinhardt & Lütken, 1862”1861”)
<i>Pleurodema diplolister</i> (Peters, 1870)
<i>Pseudopaludicola</i> sp.
Leptodactylidae
<i>Leptodactylus caatingae</i> Heyer & Juncá, 2003
<i>Leptodactylus fuscus</i> (Schneider, 1799)
<i>Leptodactylus latrans</i> (Steffen, 1815)
<i>Leptodactylus troglodytes</i> A. Lutz, 1926
<i>Leptodactylus vastus</i> A. Lutz, 1930
Microhylidae
<i>Dermatonotus muelleri</i> (Boettger, 1885)
Pipidae
<i>Pipa carvalhoi</i> (Miranda-Ribeiro, 1937)

SAUROPSIDA – TESTUDINES**(22 exemplares: 3 famílias / 4 espécies)**

Chelidae
<i>Mesoclemmys tuberculata</i> (Lüderwaldt, 1926)
<i>Phrynops geoffroanus</i> (Schweigger, 1812)
Kinosternidae
<i>Kinosternon scorpioides</i> (Linnaeus, 1766)
Testudinidae
<i>Chelonoides carbonaria</i> (Spix, 1824)
EM ATUALIZAÇÃO...

SAUROPSIDA – LEPIDOSAURIA – SQUAMATA – LACERTILIA**(1.045 exemplares: 11 famílias / 27 espécies)**

Diploglossidae
<i>Diploglossus lessonae</i> Peracca, 1890
<i>Ophiodes striatus</i> (Spix, 1825)
Gekkonidae
<i>Hemidactylus brasilianus</i> (Amaral, 1935)
<i>Lygodactylus klugei</i> (Smith, Martin & Swain, 1977)
Gymnophthalmidae
<i>Acratosaura mentalis</i> (Amaral, 1933)
<i>Micrablepharus maximiliani</i> (Reinhardt & Luetken, 1862)
<i>Nothobachia ablephara</i> Rodrigues, 1984
<i>Procellosaurinus erythrocerus</i> Rodrigues, 1991
<i>Stenolepis ridleyi</i> Boulenger, 1887
<i>Vanzosaura rubricauda</i> (Boulenger, 1902)
Iguanidae
<i>Iguana iguana</i> (Linnaeus, 1758)
Leiosauridae
<i>Enyalius bibronii</i> Boulenger, 1885
Mabuyidae
<i>Brasiliscincus heathi</i> (Schmidt & Inger, 1951)
<i>Psychosaura agmosticha</i> (Rodrigues, 2000)
Phyllodactylidae
<i>Gymnodactylus geckoides</i> Spix, 1825
<i>Phyllopezus periosus</i> Rodrigues, 1986
<i>Phyllopezus pollicaris</i> (Spix, 1825)
Polychrotidae
<i>Polychrus acutirostris</i> Spix, 1825

Sphaerodactylidae
<i>Coleodactylus meridionalis</i> (Boulenger, 1888)
Teiidae
<i>Ameiva ameiva</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Ameivula cyanura</i> (Arias, Carvalho, Rodrigues & Zaher, 2011)
<i>Ameivula ocellifera</i> (Spix, 1825)
<i>Salvator merianae</i> Duméril & Bibron, 1839
Tropiduridae
<i>Tropidurus cocorobensis</i> Rodrigues, 1987
<i>Tropidurus erythrocephalus</i> Rodrigues, 1987
<i>Tropidurus hispidus</i> (Spix, 1825)
<i>Tropidurus semitaeniatus</i> (Spix, 1825)

SAUROPSIDA – LEPIDOSAURIA – SQUAMATA – AMPHISBAENA

EM ATUALIZAÇÃO...

SAUROPSIDA – LEPIDOSAURIA – SQUAMATA – OPHIDIA

EM ATUALIZAÇÃO...
